


SQUARE

SOUNDMÖBEL MIT SYSTEM.




THE HALF ONE – EXPLORE THE MUSIC




Frequenzgangmessung

- Frequenzgangmessung bei Normspannung 2,8V und Normabstand von 1 Meter
- Frequenzgangschrieb auf Achse (90°)
- Frequenzgangschrieb Horizontal 10°
- Frequenzgangschrieb Horizontal 20°
- Frequenzgangschrieb Horizontal 30°




Frequenzgangmessung einzelne Lautsprecherchassis

- Frequenzgangmessung bei Normspannung 2,8V und Normabstand von von 1 Meter
- Tieftöner
- Tiefmitteltöner
- Gesamtfrequenzgang




Impedanzverlauf

- Widerstandsverlauf der Frequenzweiche in Abhängigkeit der Frequenz




Klirrmessung bei 85 dB

- K2 harmonische KlirrkompONENTEN
- K3 harmonische KlirrkompONENTEN
- K5 harmonische KlirrkompONENTEN




Klirrmessung bei 95 dB

- K2 harmonische KlirrkompONENTEN
- K3 harmonische KlirrkompONENTEN
- K5 harmonische KlirrkompONENTEN



Wasserfallspektrum 85 dB



Audiophilen Klang ohne
Kompromisse bietet das auf-
wendig entwickelte SQUARE-
Soundsystem mit klang-
lichen Raffinessen.